

CE		Sistema di VVCP: 4 Anno di prima apposizione della Marcatura CE: Certificato CE n. ... 19/09/2022
STROVEGLI S.r.l. Via Urbino 28 – 63900 Fermo (FM)		EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Designazione		AGGREGATO RICICLATO IN FRAZIONE UNICA
Nome commerciale		STABILIZZATO RICICLATO
Dichiarazione di Prestazione		DoP n. 02
Granulometria	d/D (mm)	0/20
	Categoria	G _A 80
Forma dei granuli	Categoria	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	NPD
Assorbimento d'acqua	%	NPD
Contenuto di fini	Categoria	f ₃
Equivalente in sabbia	Valore	≥ 25
Blu di Metilene	Valore	≤ 8
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	C _{50/30}
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA ₃₅
Resistenza all'usura	Categoria	M _{DE} 30
Classificazione aggregati grossi riciclati	Categoria	Rcug 70, Rb 30-, Ra 10-, X 1-, FL 5-
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,8}
Solfati idrosolubili	Categoria	SS _{0,7}
Contenuto di sostanza umica	Valore	NPD
Sostanze pericolose	Valore	Inferiori ai limiti previsti dal DM 186/06
Provenienza della materia prima: rifiuti speciali non pericolosi derivanti principalmente da operazioni di C&D		

FIRMA



STROVEGLI SRL
Via Urbino, 28 - 63900 FERMO (FM)
C.F. / P.I.: 02465140446 - SDI: M5UXCR1